


FAST  **GRIND**



BETTER - FASTER - STRONGER

FAST-GRIND® werd opgericht in 2016 om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar kosten-effectieve oplossingen voor de steeds strengere eisen voor betonvloeren. Twee jonge ondernemers zagen hierin een geweldige opportuniteit en zijn op zoek gegaan naar de meest efficiënte methode om dit te realiseren.

Na vele praktijk testen werd uiteindelijk het FAST-GRIND® systeem ontwikkeld en gepatenteerd. De speciaal ontwikkelde tools en frame worden in Europa geproduceerd en gemonteerd om daarna wereldwijd verzonden te worden. FAST-GRIND® bouwt hiervoor een uitgebreid netwerk op met exclusief opgeleide distributeurs zodat U steeds terecht kunt met alle vragen bij de specialisten.



SAMEN MET JULLIE WILLEN WE BOUWEN AAN :

Better floors!

Faster finished!

Stronger surfaces!

FAST  GRIND®

WAT IS HET?


FAST-GRIND® is het snelste, makkelijkste en meest performante polijststelsel voor betonvloeren.

FAST-GRIND® is een revolutionaire oplossing voor het polijsten van betonvloeren met een vlindermachine (poliermachine). Het gepatenteerde FAST-GRIND® koppelsysteem maakt het mogelijk om elke vlindermachine uit te rusten met diamant schijven voor het polijsten van betonvloeren. Door de combinatie van de laatste nieuwe diamant-technologie en de flexibele roterende meeneem-schijven zorgt dit voor de mooiste resultaten en beste rendementen, gegarandeerd voor de laagste kost per m².

Het FAST-GRIND® systeem bestaat uit een connector en een kader met vrij-draaiende meeneem-schijven. De connector wordt bevestigd op de voordraaischijf en valt in het kader. Het kader kan dus zeer eenvoudig van onder de machine gehaald worden om snel diamantschijven te wisselen.

De uiterst duurzame diamantschijven staan garant voor de beste polijstresultaten voor de laagste kost per m² op de markt.


Met het FAST-GRIND® systeem kunnen verschillende niveaus van afwerking verkregen worden, van een basis afwerking tot een "zout & peper" afwerking met hoge glans.



VOORDELEN?

- Gepolijste betonvloeren zijn 100% stofvrij en makkelijk in onderhoud
- FAST-GRIND® levert uitzonderlijke schuur- en polijstresultaten gecombineerd met een zeer hoge werksnelheid. Tot meer dan 1000m² per dag polijsten en afwerken.
- Zeer lage investering, past onder elke vlindermachine.
- Zeer flexibel systeem voor 100% vloercontact. Makkelijk te monteren.
- Zeer sterk systeem met superieure polijstresultaten en minimale kost per m².
- Uitzonderlijk goede levensduur van de gereedschappen wat resulteert in de laagste kost per m² voor een kwalitatieve cream polish afwerking.
- De meest duurzame en ecologische oplossing voor vloerafwerking

FAST-FRAME EN FAST-GRIND DIAMANT SCHIJVEN




Het FAST-GRIND® systeem bestaat uit een connector en een inox kader met vrij-draaiende meeneem-schijven. De connector wordt gelast op de voordraaischijf en valt in het kader. Het kader kan dus eenvoudig van onder de machine gehaald worden om snel diamantschijven te wisselen. Op het kader zijn 3 tot 5 flexibele meeneem-schijven gemonteerd waardoor 100% vloercontact gegarandeerd wordt. Doordat de koppen vrij-draaiend zijn slippen deze door bij overdruk wat zorgt voor de lange levensduur van de diamant gereedschappen.

Dit gepatenteerde FAST-GRIND® systeem zorgt zo voor de beste polijstresultaten voor de laagste kost per m².



De exclusief ontwikkelde diamant gereedschappen voor het FAST-GRIND® polijst systeem om betonvloeren te polijsten met een vlindermachine en het FAST-GRIND® bevestiging systeem. Door doorgedreven onderzoek en talloze testen, durven we met zekerheid te beweren dat deze diamant schijven de beste zijn op de markt qua resultaat en rendement.

Beschikbaar voor NAT gebruik in korrel 50-80-120-200-400 en voor DROOG gebruik in korrel 120-200-400-800.



Voor de laatste stappen van het polijsten worden diamant pads gebruikt. De FAST-GRIND® pads hebben een open structuur voor zelfreiniging en geven een gelijkmatige hoge glansafwerking met een extreem lange levensduur.

Beschikbaar in korrel 1500, 3000 en 8000.

FAST GRIND®

info@fast-grind.com
www.fast-grind.com

AFWERKING

Mogelijke niveaus voor afwerking:






FAST-GRIND® BASIC

Stappen: Drie stappen schuren plus verharder (120-200 en 400)

Chemie: FAST-DENSIFY verharder

Glansniveau: Mat/satijnglans

Eindresultaat: 100% stofvrije vloer die zeer makkelijk te onderhouden is. Egale matte glans van de toplaag.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CLEAN | 120 | DENSIFY | 200 | 400 |
|  |  |  |  |  |
| NAT | | | | |









FAST-GRIND® PLUS

Stappen: Vijf stappen schuren plus verharder en vlekstop (200-400-800-1500 en 3000)

Chemie: FAST-DENSIFY verharder en FAST-PROTECT vlekstop

Glansniveau: Hoogglans afwerking

Eindresultaat: 100% stofvrije hoogglans vloer die zeer makkelijk te onderhouden is. Egale hoogglans van de toplaag.

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| CLEAN | 200 | DENSIFY | 400 | 800 | 1500 | PROTECT | 3000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAT | | | | DROOG | | | |












FAST-GRIND® PRO

Stappen: Acht stappen schuren plus verharder en vlekstop (50-120-200-400-800-1500-3000 en 8000)

Chemie: FAST-DENSIFY verharder en FAST-PROTECT vlekstop

Glansniveau: Hoogglans afwerking met fijne granulaten zichtbaar "zout & peper afwerking"

Eindresultaat: 100% stofvrije hoogglans vloer met zichtbare fijne granulaten die zeer makkelijk te onderhouden is. Egale hoogglans van de toplaag.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| CLEAN | 50 | 120 | DENSIFY | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 | PROTECT | BUFF |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAT | | | | | | DROOG | | | | |

FAST GRIND®

info@fast-grind.com
www.fast-grind.com

FAST  GRIND®

info@fast-grind.com
www.fast-grind.com